

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici



## Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, **dotato di 2 motori di aspirazione a due stadi**, il recupero del materiale aspirato avviene all'interno di un contenitore in acciaio. Soddisfa le esigenze di tutti i settori applicativi: industria, artigianato, commercio ecc. Facile utilizzo, potenza di aspirazione ottimale, telaio robusto con comode e larghe ruote posteriori, tubo di scarico acqua sporca, comodo stoccaggio del cavo di colore arancione con lunghezza 8 m e degli accessori.

**Accessori in dotazione**: tubo con lunghezza 2,5 m, bocchetta rotonda da 38 mm, bocchetta per fessure 38 mm, spazzola per aspirazione polvere, spazzola per aspirazione liquidi



R85370	Capacità contenitore (I)	Potenza (W)	Tensione (V/Hz/A)	Portata aria (I/min)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
R853700005	55	2000	230/50-60/4,6	3115	74	630x630x950	24,5	-,



## Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, **dotato di 2 motori di aspirazione a due stadi**, il recupero del materiale aspirato avviene all'interno di un contenitore in acciaio. Soddisfa le esigenze di tutti i settori applicativi: industria, artigianato, commercio ecc. Facile utilizzo, potenza di aspirazione ottimale, telaio robusto con comode e larghe ruote posteriori, tubo di scarico acqua sporca, comodo stoccaggio del cavo di colore arancione con lunghezza 7 m e degli accessori.

Accessori in dotazione]: tubo con lunghezza 2,5 m, bocchetta rotonda da 38 mm, bocchetta per fessure 38 mm, spazzola per aspirazione polvere, spazzola per aspirazione liquidi.



R85375	Capacità contenitore (I)	Potenza (W)	Tensione (V/Hz/A)	Portata aria (I/min)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
R853750005	75	2000	230/50-60/4,6	3115	74	630x630x990	25	-,



## Aspiratore per polveri e liquidi

Aspiratore monofase per polveri e liquidi, **dotato di 3 motori di aspirazione a due stadi**, il recupero del materiale aspirato avviene all'interno di un contenitore in acciaio. Soddisfa le esigenze di tutti i settori applicativi: industria, artigianato, commercio ecc. Facile utilizzo, potenza di aspirazione ottimale, telaio robusto con comode e larghe ruote posteriori, tubo di scarico acqua sporca, comodo stoccaggio del cavo di colore arancione con lunghezza 10 m e degli accessori.

Accessori in dotazione]: tubo con lunghezza 2,5 m, bocchetta rotonda da 38 mm, bocchetta per fessure 38 mm, spazzola per aspirazione polvere, spazzola per aspirazione liquidi.



R85380	Capacità contenitore (I)	Potenza (W)	Tensione (V/Hz/A)	Portata aria (I/min)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)	€
R853800005	95	3000	230/50-60/4,6	3450	79	630x590x1120	29,3	-,