

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a qas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie



Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (**mod. Neutron**) permettono di udire chiaramente in presenza di livelli di rumore moderati senza distorcere le voci, l'attenuazione ottimale a tutte le frequenze permette al lavoratore di rimanere isolato dal proprio ambiente di lavoro ma di udire chiaramente voci e segnali di allarme, assicura comfort quotidiano, forniti con cordino staccabile e custodia.

S25190	Livello di attenuazione SRN (dB)	Pz.	€
S251900005	20	50	-, ♦



HOWARD LEIGHT D

Inserti auricolari riutilizzabili con cordino

Inserti auricolari riutilizzabili (mod.Smartfit), materiale modellabile a contatto con il calore del condotto uditivo, maggior comfort, muniti di cordoncino staccabile, forniti in astuccio richiudibile, lavabili con acqua calda e sapone neutro.

S25120	Livelli di attenuazione SNR (dB)	Pz	€
S251200005	30	50	-, ♦





Inserti auricolari

Inserti auricolari per ambienti estremamente rumorosi, anche nelle bande di frequenza più basse forniscono un livello eccezionalmente alto di isolamento acustico a quasi 50 dB a 400 Hz.

S25165	Livello di attenuazione SNR (dB)	Confezione paia	€ Per paia
S251650005	37	200	-, ♦





Dispenser inserti auricolari

Dispenser per inserti auricolari di alte prestazioni, per ambienti estremamente rumorosi, anche nelle bande di frequenza più basse forniscono un livello eccezionalmente alto di isolamento acustico a quasi 50 dB a 400 Hz.

S25175	Livello di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	Confezione paia	€ Per conf.
S251750005	-	dispenser vuoto	-	-, ♦
S251750010	37	ricarica	300	-, ♦





Inserti auricolari ad archetto

Inserti auricolari con archetto ergonomico che permette una regolazione precisa della dimensione della testa, possibilità di smontare facilmente l'archetto invece di lasciarlo appeso al collo.

S25180	Livello di attenuazione SNR (dB)	Esecuzione	€
S251800005	33	archetto completo	-, ♦
S251800010	33	ricambio auricolari	-, ♦

