Scaffali • Carrelli • Scale • Cassettiere portaminuterie • Contenitori • Ecologia








Scaffale universale zincato campata base

Scaffale universale zincato da officina campata base, struttura montante per ripiani, composto da: 2 coppie di montanti per scaffali, fessurazione con passo da 25 mm per il fissaggio dei ganci, montanti in profilato a C, laminati a freddo, 40x75 mm piegatura esagonale per la massima stabilità, **6 rinforzi** per montanti, 1 coppia diagonali, 5 ripiani fessurati con spessore da 25 mm, carico campata max 2800 Kg.



| V70005 | € | Larghezza ripiano (mm) | Profondità ripiano (mm) | Altezza scaffale (mm) | Carico ripiano max (Kg) |
|------------|----|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| V700050005 | -, | 1000 | 400 | 2000 | 160 |
| V700050010 | -, | 1300 | 400 | 2000 | 160 |
| V700050015 | -, | 1000 | 500 | 2000 | 160 |
| V700050020 | -, | 1300 | 500 | 2000 | 160 |
| V700050025 | -, | 1000 | 600 | 2000 | 160 |
| V700050030 | -, | 1300 | 600 | 2000 | 160 |






Scaffale universale zincato campata aggiuntiva

Scaffale universale **zincato** da officina **campata aggiuntiva**, struttura montante per ripiani, composto da: 1 coppia di montanti per scaffali, fessurazione con passo da 25 mm per il fissaggio dei ganci, 3 rinforzi per montanti, 5 ripiani fessurati con spessore da 25 mm, carico campata max 2800 Kg.



| V70010 | € | Larghezza ripiano (mm) | Profondità ripiano (mm) | Altezza scaffale (mm) | Carico ripiano max (Kg) |
|------------|----|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| V700100005 | -, | 1000 | 400 | 2000 | 160 |
| V700100010 | -, | 1300 | 400 | 2000 | 160 |
| V700100015 | -, | 1000 | 500 | 2000 | 160 |
| V700100020 | -, | 1300 | 500 | 2000 | 160 |
| V700100025 | -, | 1000 | 600 | 2000 | 160 |
| V700100030 | -, | 1300 | 600 | 2000 | 160 |





Coppia diagonali

Coppia diagonali per la stabilizzazione longitudinale degli scaffali, in acciaio zincato, materiale di fissaggio incluso.





V700150005





Ripiano fessurato zincato

Ripiano fessurato zincato, con spessore di 25 mm, ganci di fissaggio inclusi.



| V70020 | € | Larghezza ripiano (mm) | Profondità ripiano (mm) | Carico ripiano max (Kg) |
|------------|----|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| V700200005 | -, | 1000 | 400 | 160 |
| V700200010 | -, | 1300 | 400 | 160 |
| V700200015 | -, | 1000 | 500 | 160 |



| V70020 | € | Larghezza ripiano (mm) | Profondità ripiano (mm) | Carico ripiano max (Kg) |
|------------|----|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| V700200020 | -, | 1300 | 500 | 160 |
| V700200025 | -, | 1000 | 600 | 160 |
| V700200030 | -, | 1300 | 600 | 160 |



Coppia montanti per scaffali zincati

Coppia montanti per scaffali zincati, composta da: 2 montanti per scaffale, fessurazione con passo da 25 mm per il fissaggio dei ganci, montanti in profilati a C, laminati a freddo, 40x75 mm piegatura esagonale per la massima stabilità, 2 piastre di livellamento, 3 rinforzi laterali, viti per il montaggio incluse.



| V70025 | € | Profondità ripiano (mm) | Altezza scaffale (mm) |
|------------|----|----------------------------|--------------------------|
| V700250005 | -, | 400 | 2000 |
| V700250010 | -, | 500 | 2000 |
| V700250015 | -, | 600 | 2000 |

