



Inserto per viti con intaglio

Inserto per viti con intaglio, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, esecuzione robusta.







Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N162300050	3,27 ♦	3	0,5	39
N162300060	3,27 ♦	3,5	0,6	39
N162300070	3,27 ♦	4	0,8	39
N162300080	3,27 ♦	5,5	1	39

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N162300090	3,27 ♦	6,5	1,2	39
N162300100	3,27 ♦	8	1,2	39
N162300110	3,27 ♦	8	1,6	39



format) Inserto per viti con intaglio

Inserto per viti con intaglio, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.







Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N264670020	2,43 ♦	4	0,8	89

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N264670030	2,43 ♦	5,5	1	89



Inserto per viti con intaglio

Inserto per viti con intaglio, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.







Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N162800005	4,05 ♦	3	0,5	50
N162800010	4,05 ♦	3,5	0,6	50
N162800015	4,05 ♦	4	0,8	50
N162800020	5,90 ♦	4	0,8	89
N162800025	4,05 ♦	5,5	0,8	50
		•		

Codice	€	Larghezza lama (mm)	Spessore lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N162800030	5,90 ♦	5,5	1	89
N162800035	4,05 ♦	6,5	1,2	50
N162800040	5,90 ♦	6,5	1,2	89
N162800045	4,05 ♦	8	1,2	50
N162800050	5,90 ♦	8	1,2	89

