

format Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni frontali di bave, ossidi, scorie e vernici. Da utilizzare con trapani, alberi flessibili e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.





Codice	€	ø (mm)	Spessore (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660440010	2,28 ♦	10	20	6	acciaio	0,3	20.000
L660440030	2,36 ♦	17	25	6	acciaio	0,3	18.000
L660440050	2,95 ♦	25	25	6	acciaio	0,3	18.000
L660440070	3,94 ♦	30	25	6	acciaio	0,3	15.000
L660440020	3,36 ♦	10	20	6	inox	0,3	20.000
L660440040	3,77 ♦	17	25	6	inox	0,3	18.000
L660440060	4,84 ♦	25	25	6	inox	0,3	18.000
L660440080	5.90 ♦	30	25	6	inox	0.3	15.000



Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, indicata per asportazioni frontali di bave, ossidi, scorie e vernici. Da utilizzare con trapani, alberi flessibili, smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.





TERM AND IN	٦
	J
TOTAL STORY	5
2000000	ŀ
1000 C 1000	ŀ
	h
	١

Codice	€	Pz.	ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L651150100	2,39 ♦	12	15	24	6	acciaio	0,3	20.000
L651150400	2,73 ♦	12	18	24	6	acciaio	0,3	18.000
L651150600	3,50 ◆	12	22	27	6	acciaio	0,3	18.000
L651150800	4,27 ♦	12	28	27	6	acciaio	0,3	18.000
L651150900	5,00 ◆	12	35	30	6	acciaio	0,3	18.000
L651150300	3,37 ◆	12	15	24	6	inox	0,3	20.000
L651150500	4,01 ◆	12	18	24	6	inox	0,3	18.000
L651150700	5.40 ◆	12	22	27	6	inox	0.3	18.000



format Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per asportazioni frontali aggressive di bave, ossidi, scorie e vernici. Da utilizzare con trapani, alberi flessibili e smerigliatrici assiali elettriche e pneumatiche.







Codice	€	ø (mm)	Lunghezza fili (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660450010	11,40 ♦	20	29	6	acciaio	0,35	20.000
L660450030	11,80 ♦	23	29	6	acciaio	0,35	20.000
L660450020	16,70 💠	20	29	6	inox	0,26	20.000
L660450040	17,40 ♦	23	29	6	inox	0,26	20.000



Spazzola circolare con gambo

Spazzola circolare con gambo, fili ondulati in nylon abrasivo; indicata per la pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli. Non graffia e non arrugginisce.









Codice	€	Pz.	ø (mm)	Spessore (mm)	ø gambo (mm)	Materiale	Velocità max (gir/min)	Colore
L652050100	7,00 ◆	24	75	5	6	nylon abrasivo gr. 120	4.500	arancio
L652050200	7,00 ◆	24	75	5	6	nylon abrasivo gr. 180	4.500	blu
L652050300	8,50 ♦	14	100	5	6	nylon abrasivo gr. 120	4.500	arancio
L652050400	8,50 ◆	14	100	5	6	nylon abrasivo gr. 180	4.500	blu