

Assortimento di chiavi a bussola

Assortimento di chiavi a bussola con attacco 1", serie da 12 pezzi con cricchetto reversibile.

Contenuto:

- Cricchetto reversibile a leva
- 8 chiavi a bussola con bocca esagonale 46-50-55-60-65-70-75-80
- 2 prolunghe 200-400 mm
- Leva a T con quadro scorrevole

Fornito in cassetta.









Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1/4" DIN 3129, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.












Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111760006	4,25 ♦	6	23	10	13
N111760007	4,25 ♦	7	23	11,3	13
N111760008	4,25 ♦	8	23	12,5	13






Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 1/4" DIN 3129, magnete permanente interno, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.











Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111761007	6,00 ♦	7	23	11,3	13
N111761008	6,00 ♦	8	23	12,5	13

Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111761010	6,10 ♦	10	23	15	13
N111761013	6,40 ♦	13	23	18,8	13




Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga con attacco 1/4" DIN 3129, magnete permanente interno, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.





Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111762007	17,90 ♦	7	50	11,3	13
N111762008	17,90 ♦	8	50	12,5	13



Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111762010	17,90 ♦	10	50	15	13
N111762013	20,10 ♦	13	50	18,8	13



Raccordo a cambio rapido serie Impact

Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/4", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata.



Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N111770005	55,20 ♦	35	13

