



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 •


Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

Morsetto tenero AUTOBLOK-SMW alto

Morsetto tenero **alto** per mandrini autocentranti AUTOBLOK-SMW pneumatici idraulici.



| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Passo P |
|------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|-------------|
| C053100005 | --- | 125-130 | 60 | 40 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1/16" x 90° |
| C053100010 | --- | 125-130 | 60 | 50 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1/16" x 90° |
| C053100015 | --- | 125-130 | 60 | 60 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1/16" x 90° |
| C053100020 | --- | 165-170 | 70 | 60 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100025 | --- | 165-170 | 70 | 80 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100030 | --- | 165-170 | 70 | 100 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100035 | --- | 180 | 80 | 50 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100040 | --- | 180 | 80 | 60 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100045 | --- | 180 | 80 | 80 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100050 | --- | 180 | 80 | 100 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1/16" x 90° |
| C053100055 | --- | 200-210 | 90 | 60 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100060 | --- | 200-210 | 90 | 80 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100065 | --- | 200-210 | 90 | 100 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100070 | --- | 200-210 | 90 | 120 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100075 | --- | 225 | 105 | 60 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100080 | --- | 225 | 105 | 80 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100085 | --- | 225 | 105 | 100 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100090 | --- | 225 | 105 | 120 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1/16" x 90° |
| C053100095 | --- | 250 | 110 | 60 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100100 | --- | 250 | 110 | 70 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |



MANDRINI PER TORNO


| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Passo P |
|------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|-------------|
| C053100105 | --- | 250 | 110 | 80 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100110 | --- | 250 | 110 | 100 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100115 | --- | 250 | 110 | 120 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100120 | --- | 315 | 140 | 60 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100125 | --- | 315 | 125 | 70 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100130 | --- | 315 | 125 | 80 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100135 | --- | 315 | 125 | 100 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100140 | --- | 315 | 125 | 120 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100145 | --- | 315 | 125 | 150 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100150 | --- | 400 | 140 | 80 | 60 | 21 | 34 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100155 | --- | 400 | 140 | 120 | 60 | 21 | 34 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100160 | --- | 400 | 140 | 150 | 60 | 21 | 34 | 17 | 1/16" x 90° |
| C053100165 | --- | 400-500-630 | 140 | 80 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100170 | --- | 400-500-800 | 160 | 100 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100175 | --- | 400-500-800 | 160 | 120 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100180 | --- | 400-500-800 | 160 | 150 | 60 | 25,5 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100185 | --- | 500-630-800 | 170 | 80 | 60 | 28 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100190 | --- | 500-630-800 | 170 | 100 | 60 | 28 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100195 | --- | 500-630-800 | 170 | 120 | 60 | 28 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |
| C053100200 | --- | 500-630-800 | 170 | 150 | 60 | 28 | 38 | 21 | 3/32" x 90° |

Morsetto tenero AUTOBLOK-SMW

Morsetto tenero **con dentatura metrica P = 1,5x60°** per mandrini autocentranti AUTOBLOK-SMW pneumatici idraulici.



| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Passo P |
|------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| C053150005 | --- | 125-130-140 | 60 | 30 | 30 | 12 | 16 | 9 | 1,5 x 60° |
| C053150015 | --- | 165-170 | 70 | 35 | 35 | 14 | 16,5 | 11 | 1,5 x 60° |
| C053150025 | --- | 210 | 90 | 40 | 40 | 17 | 23 | 13 | 1,5 x 60° |



| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Passo P |
|------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|-----------|
| C053150035 | --- | 250 | 110 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1,5 x 60° |
| C053150040 | --- | 305-315 | 125 | 50 | 50 | 21 | 30 | 17 | 1,5 x 60° |
| C053150045 | --- | 400 | 140 | 60 | 60 | 21 | 34 | 17 | 1,5 x 60° |


Tassello singolo AUTOBLOK-SMW

Tassello singolo per mandrini autocentranti AUTOBLOK-SMW pneumatici idraulici.

Fornito senza viti.



| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | F (mm) |
|------------|-----|---------------------|--------|-----|--------|-----------|--------|--------|
| C053200005 | --- | 125 | 14 | M8 | 17 | 12 | 6 | 15 |
| C053200010 | --- | 165-170 | 18 | M10 | 20 | 14 | 8 | 20 |
| C053200015 | --- | 200-210-220 | 18 | M12 | 22 | 17 | 8 | 22 |
| C053200020 | --- | 250-315-400 | 24 | M16 | 29 | 21 | 11 | 25 |



| Codice | € | Per ø mandrini (mm) | A (mm) | B | C (mm) | D H7 (mm) | E (mm) | F (mm) |
|------------|-----|---------------------|--------|-----|--------|-----------|--------|--------|
| C053200025 | --- | 500-630 | 32 | M20 | 35 | 28 | 15 | 35 |
| C053200030 | --- | 800 | 32 | M20 | 40 | 28 | 16 | 40 |
| C053200035 | --- | 400-500-630 | 30 | M20 | 35 | 25,5 | 15 | 35 |