

Dischi lamellari • Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative

format Manico in plastica per lime


Manico ergonomico in plastica bicomponente con protezione antirotazione e foro per sospensione a gancio.



ALC: UNKNOWN	
T. I	
	The second second

Codice	€	Lunghezza (mm)	Per lunghezza lima (mm)	Per forma lima
L556870005	-, ◆	110	100-150	
L556870010	-, ♦	110	100-150	
L556870015	-, ♦	115	200-250	ПО

Codice	€	Lunghezza (mm)	Per lunghezza lima (mm)	Per forma lima	
L556870020	-, ♦	115	200-250		
L556870025	-, <>	115	300-350		
L556870030	-, ♦	115	300-350		





Lima ad ago piatta a punta

見数視

Lima ad ago per meccanica piatta a punta, con taglio su 4 lati, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni. Possono essere utilizzate con e senza manico.

黑線県





Finale	L55205		L55210		L55215		Lunghezza totale	Sezione	ø codolo
Codice	Svizzero 0 €	Pz.	Svizzero 1 €	Pz.	Svizzero 2 €	Pz.	(mm)	(mm)	(mm)
0160	-,	12	-,	12	-,	12	160	5,5x1,4	3,25
0180	-,	12			-,	12	180	6x1,5	3,5



Lima ad ago piatta

Lima ad ago per meccanica **piatta**, con taglio su 4 lati, particolarmente adatte alla lavorazione di superfici, fori, geometrie, profilati e raggiature di piccole dimensioni. Possono essere utilizzate con e senza manico.



Finale Codice	L55220 Svizzero 0 €	Pz.	L55225 Svizzero 1 €	Pz.	L55230 Svizzero 2 €	Pz.	Lunghezza totale (mm)	Sezione (mm)	ø codolo (mm)
0160	-,	12	-,	12	-,	12	160	5,5x1,4	3,25
0180	-,	12	-,	12	-,	12	180	6x1,5	3,5
0200	-,	12	-,	12	-,	12	200	6,4x1,6	3,75